
# Max Hartmann



Staudenkulturen

KRANICHFELD

bei Erfurt · Thür.

42

HAUPT-PREISVERZEICHNIS



## Verkaufsbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Angebote ihre Gültigkeit. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Kranichfeld. Gerichtsstand: Blankenhain.

Lieferung auf Rechnung und Gefahr der Besteller, meist per Eilgut oder Post.

Wird Bahntransport gewünscht, bitte ich, die Station

genau vorschreiben zu wollen.

Auf die im Auftrag habenden Pflanzen schädlich gewesene Witterungseinflüsse entbinden trotz Bestätigung von jeder Lieferung. Jeder Auftrag wird bestätigt, wenn er nicht innerhalb 48 Stunden erledigt werden kann.

Verpackung einschließlich Material und Arbeitslohn zum Selbstkostenpreis.

Garantie für Echtheit der Sorten wird in voller Höhe des Rechnungsbetrages übernommen, darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Ersatz in ähnlichen gleichwertigen Sorten behalte mir vor, sofern nicht "Ersatz verbeten".

Muster zeigen Durchschnittsqualität.

Nichtgefallende Sachen werden zurückgenommen in voller Höhe des Rechnungsbetrages. Andere Forderungen werden abgelehnt.

Preise sind Nettopreise für Wiederverkäufer und verstehen sich exklusive Verpackung ab Bahnhof Kranichfeld in Reichsmark (4,20 M. Gold). Bei Lieferungen ins Ausland wird der Rechnungsbetrag in die Währung des betreffenden Landes umgerechnet.

#### Bei Entnahmen von

1-4	Stück	einer	Sorte	gelten	die	1 -	Stück	-Preise
5—24	**	99	7,	22	9.9	10	7.7	>>
25—249	99	77	99	99	99	100	77	77
über 250	99	99	99	33	9.9	1000	99	79

Lieferungen erfolgen per Nachnahme. Nur regelmäßigen Kunden 30 Tage Ziel.

Bei Nachnahme und Zahlung innerhalb 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.

Reklamationen müssen innerhalb 3 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, sonst können diese nicht berücksichtigt werden.

Bei großen Posten bitte ich stets Sonderangebot zu verlangen.



#### STAUDENKULTUREN

# MAX HARTMANN

# KRANICHFELD BEI ERFURT (DEUTSCHLAND)

Fernsprecher: Amt Kranichfeld, Nr. 147

Telegramm - Adresse: Max Hartmann, Kranichfeld

Postscheckkonto: Erfurt Nr. 25362

Bankkonto: Volksbank Weimar, e. G. m. b. H., Filiale

Kranichfeld und Städtische Sparkasse Kranichfeld

Winterharte Blütenstauden für Schnitt und Rabatte • Pflanzen für Felspartien Knollengewächse • Schattenpflanzen

Freilandfarne

## An meine werte Kundschaft!

Mit Vorliegendem übersende ich Ihnen meine neueste

## Stauden - Preisliste

und ich bitte höflichst, diese einer gefälligen Durchsicht unterziehen zu wollen.

Ich bitte meine werte Kundschaft höflichst, mich durch Erteilung von Aufträgen gütigst unterstützen zu wollen.

Gewissenhafte und schnellste Ausführung aller Aufträge, auch der kleinsten, wird mein eifrigstes Bestreben sein.

Viel freiwillige Dankschreiben meiner Kundschaft beweisen mir, daß man mit meinen gelieferten Stauden zufrieden war.

Meine verehrte Kundschaft lade ich höflichst zur Besichtigung meiner Staudenkulturen, welche 15 000 qm umfassen, ein.

Ich danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen, und ich werde stets bemüht sein, meine verehrte Kundschaft in jeder Weise zufriedenzustellen.

Mit der Bitte, mich auch in der kommenden Versandzeit mit Ihren Aufträgen zu unterstützen, zeichne ich

Mit Deutschem Gruß

Max Hartmann

#### I. TEIL

## Winterharte Schnitt- und Blütenstauden aller Art

Zeichenerklärung: S = Pflanzen eignen sich zum Schnitt F = Pflanzen sind Fels- und Mauerstauden.

Sortenbezeichnung	100 St.	10 St.	1 St.
Dorten bezeiten i ung	M	M	M
Acanthus mollis, Bärenklau, schöne Solitärstauden	25	2,70	0,30
FAceana Buchanani, Stachelnüßchen, graugrüne Blätt., Rasenbild.			
Achillas argantas 15 cm reinvieißa Rluman eilbarweißa Rlutt	24,—	2,70	0,30
Achillea argentea, 15 cm reinweiße Blumen, silberweiße Blatt-	20	2.60	0.40
polster	32,—	3,60	0,40
S " eupatorium Parkers var., goldgelbe Blütendolden, halten	47		0 40
Farbe in trockener Vase		1,80	0,20
" millefolium, Schafgarbe	11,—	1,30	0,15
S " Cerise Queen, rotblühende Schafgarbe, schöne			
Schnittstaude	15,—	2,—	0,25
" ptarmica, Bertramschafgarbe	10,—	1,30	0,15
S " fl. albo pl., die Perle, weiß gefüllt, vorzügliche			
Schnittblume	10,	1,30	0,15
" tomentosa, gelbe Dolden	32,—	2.60	0,40
S Aconitum Fischeri, tiefblauer Eisenhut	32,—	3,60	0,40
S " lycoctonum, gelber Eisenhut		1,80	0,20
S " napellus, dunkelblau	16-	1,80	0,20
S , bicolor, hellblau mit weiß		1,80	0,20
C athur weithinkend			
7 77 77		2,70	0,30
,, ,,		2,70	0,30
Acorus calamus, echter Kalmus	10,-	1,80	0,20
SActaea spicata, Christophskraut, schöne Dekorationsstaude		1,80	0,20
FAdonis vernalls, gelbes Adonisröschen		3,60	0,40
" vernalis, jüngere Pflanzen	24,	2,70.	0,30
Ajuga germanica, gemeiner Günsel, für schattige, feuchte			
Stellen, bodenbedeckend	8,—	0,90	0,10
F " reptans, kriechender Günsel		1,80	0,20
" fol. multicolor, mit schönen buntgefleckten Blättern		1,35	0.15
SAlchemilla vulgaris, Frauenmantel		1,35	0,15
Alsine verna, dichte Polster bildend	20 —	2,40	0,30
Althaea rosea fl. pl., Staudenmalve oder Stockrose, alle	20,	2,40	0,00
	16	1.00	0.20
Farben gemischt Steinkraut ein herrliches gelbes Blüten	10,	1,80	0,20
FAlyssum argenteum, Steinkraut, ein herrliches, gelbes Blüten-	10	1 0 5	0.15
meer bildend	12,-	1,35	0,15
F " saxatile, Blätter weißfilzig, Blüten goldgelb	24,—	2,70	0,30
F " " fl. pl., gelb gefülltes Steinkraut		5,40	0,60
F " Wulfenianum, kriechendes Steinkraut mit gelben Blüten	12,—	1,35	0,15
SAnchusa italica Dropmore, Ochsenzunge mit dunkelblauen			
Blüten		3,60	0,40
S " italica Opal, hellblau	40,—	4,50	0,50
S " italica Opal, hellblau			
nichtähnliche Blüten in reichster Fülle	40,	4,50	0,50
" officinalis, gebräuchliche Ochsenzunge		1,35	0,15
Anemone hepatica angulosa, ungarisches, großblumiges	,	-,	,,,
blaues Leberblümchen	40	4,50	0,50
to making their alleg sweiten doutenhan I should in alleg		4,05	0,45
as a mulas blouga Labarbli maham sintraining	30,	4,00	0,40
" " coerulea, blaues Leberblümchen, einkeimige	- 4	0.45	0.0-
Teilpflanzen	4,—	0,45	0,05




Althaea rosea fl. pl.



Anemone hepatica triloha

4,05

0,45



" Honorine Jobert, reinweiße Herbstanemone ..... 36,-

japonica, japanische Anemone



Anemone sylvestris (Windröschen)



Aconitum napellus (Eisenhut, Sturmhut)



Armeria

	100 St.	10 St.	1 St.
	M	M	M
Anemone japonica, Königin Charlotte, rosa	36.—	4,05	0,45
" japonica Kriemhilde, lilarosa	40 —	4,50	0,50
Lady Ardilaun weiß großblumig		4,05	0,45
" " Louise Uhink, weiß blühend, sehr großblumig		4,50	0,50
" Wirbelwind, weiß		4,05	0,45
" pratensis, purpurrot, Blätter wie bei Anemone pulsatilla	20,—	2,25	0,25
F " pulsatilla, Küchenschelle oder Osterluzzei, herr-			
licher Frühjahrsblüher, Teilpflanzen	16,—	1,80	0,20
" nemorosa, weißes Buschwindröschen	4.—	0,45	0,05
rangeulaides relbes Ruschwindröschen	8 —	0,90	0,10
" sylvestris, weiße Waldanemone, Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
" starke Pflanzen		2,25	0,25
F " " fl. pl. Elise Fellmann, weiß gefüllt		2,70	0,30
FAntennaria tomentosa, mit silbrigen Blättern, bodenbedeckend,			
prächtige Einfassungsstaude	8,—	0,90	0,10
SAnthemis Kelway, mit goldgelben Blüten, ca. 50 cm hoch		1,35	0,15
Anthericum liliago, Zaunlilie		3,60	0,40
" liliastrum giganteum, großblumig		3,60	0,40
" ramosum, ästige Zaunlilie		0,90	0,10
SAquilegia blanda, reinweiße Akelei		1,35	0,15
\$ " chrysantha, gelbblühend		1,35	0,15
\$ ,, alba, weiße Blüten		1,80	0,20
S " coerulea hybrida, schöne gespornte in bester Mischung.		1,80	0,20
S haylodgensis, Mischung aller Farben		1,35	0,15
S " Skinneri, scharlachrote Blüten		2,25	0,25
		1,35	0,15
S " " fl. pl., Teilpflanzen, beste Farbenmischung, gefüllt		2,25	0,25
FArabis alpina, Alpengänsekraut, weißblühend, für Steingärten,			
gut bewurzelte Stecklingspflanzen	12,	1,35	0,15
F " alpina fl. pl., weißgefüllte vorzügliche Schnittstaude, bestes			
Bindematerial für Kränze	12	1,35	0,15
F	24	2,70	0,30
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,25	0,25
Arenaria rotundifolia, bildet dichte Rasen		2,40	0,30
FArmeria formosa, Grasnelke, rosa Blütenköpfe	16,—	1,80	0,20
F " Laucheana, rotblühend	16,—	1,80	0,20
F " maritima, rosablühend	20,—	2,25	0,25
F " alba, weißblühend		2,25	0,25
F " setacea, lilarosa, im Wuchs kräftig	16-	1,80	0,20
Artemisia dracunculus, echter aromatischer Esdragon		1,80	0,20
		1,00	0,20
"		2.70	0.20
geeigneten Blütenrispen		2,70	0,30
F Stellerlana, silberweiße Blätter		2,25	0,25
" vulgaris, gemeiner Beifuß	8,—	0,90	0,15
Asarum europaeum, Haselwurz, einen grünen Teppich bildend,			
wächst im Schatten und ersetzt den hier eingehenden			
Rasen. Wurzelrißlinge zum Aufschulen	1,20	0,15	-
" europaeum, starke schöne Teilpflanzen		0,50	0,10
		0,00	0,10
Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze, ca. 1½ m hoch.			
Die rosaroten, honigreichen Blüten werden gern von	24	0.50	0.00
Bienen aufgesucht		2,70	0,30
Asperula odorata, echter aromatischer Waldmeister. Rißlinge		0,50	0,10
" odorata, starke Pflanzen	12,—	1,35	0,15
FAster alpinus, Alpenaster mit lila Blumen		1,35	0,15
E Attue townwoodblow		2,25	0,25
17 77			0,20
// ***		1,80	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1,80	0,20
F amellus, Stammform mit blauen Blüten		1,35	0,15
" " Emma Bedau, großblumig, blau	36,—	4,05	0,45



Aster alpinus

	Aster alpinus			
		100 St.	10 St.	1 St.
As	ster amellus Rudolf Goethe, dunkelblau, großblumig	48,	5,40	0,60
	" Kobold, blaue Blumen		5,40	0,60
	" Hermann Löns, Neuheit, leuchtend lavendelblau.	48,—	5,40	0,60
	" " Imperator, großblumig, blau, beste Schnittsorte	40,—	4,50	0,50
	" Oktoberkind, großblumig, blau	40,—	4,50	0,50
S	" Schöne von Ronsdorf, rosa, großblumig	56,—	6,30	0,70
-	" dumosus Blue Bouquet, violettblau, gelbes Auge	60.—	6,40	0,70
	" Hybriden, "Neu", 20—30 cm hoch, zur Bepflanzung			
	von Steingärten und Stauden gleichzeitig geeignet " Dorothy Vokes, leuchtendrosa Farbe		4,50	0,50
	Dwarf Nancy hellilarosa		4,50	0,50
	Victor hellavendelblau		4,50	0,50
	Mariory ross		4,50	0,50
	" Snowsprite, reinweiß		4,50	0,50
	ster, wunderbare Herbstblüher			4
UZA	N. A. Danna Dinte diministrate on 150 cm	22	3,60	0,40
	" N.=A. Barrs Pink, dunkelrosa, ca. 150 cm			
	" N.=B. Beeschwood Challenger, rotblühende Neuheit	-	9,—	1,—
	" N.=B. Red Rover, "Neu", die erste wirklich rotblühende	50	5,50	0,60
	Sorte, 100 cm hoch		5,50	0,60
	", N.=B. Mount Everest, "Neu", mit großen reinweißen	50,-	3,30	0,00
	Blüten dicht besetzt, 120 cm	60	6,50	0,70
			1,35	0,15
	" coerulea, mit herrlichen blauen Blumen	16,-	1,80	0,13
	anicolded Hoshatmanta mit violen weißen zierlichen	10,—	1,00	0,20
	Blumen	16 -	1,80	0,20
	Coltham Divo blan mit colblishes Mitta		1,35	0,15
	Craifeau von Minghhaugen tilahlaug Rluman		1,35	0,15
	Haidaraga rainraga ga 60 cm hach		3,60	0,40
	" Mad. Cocheux, mit vielen kleinen Blüten, die erst weiß,			
	im Verblühen rosa sind		1,80	0,20



Astilbe Arendsi Ceres			
	100 St.	10 St.	1 St.
SAster Maßliebchen	M 16 —	M 1,80	0.20
Downing White grafts schusewife Plumen		3,60	0,40
Posalinde leuchtend rosarote zierliche Rlumen		1,35	0,15
Gartandirektor Trian großblumig lilaret ga 13		2,25	0,25
I III Fordall großblumig und gahr raighblühand Ri-		2,20	0,20
von leuchtendroter Farbe		1,80	0,20
S " subcoeruleus floribundus, reichblühend, Blumen la		1,00	.,
delblau mit dunkeloranger Mitte		1,35	0,15
S " Goliath, von dunklerer Farbe		1,80	0,20
F " Wartburgstern		3,60	0,40
SAstilbe Arendsi Amethyst, violettpurpur. Blütenrisp., ca. 8		4,50	0,45
" Arendsi Brautschleier, frühe weiße Art		5,40	0,60
" Ceres, rosalila Blütenrispen, ca. 80 cm	32,—	3,60	0,40
" " Deutschland, reinweiße Rispen	40,—	4,50	0,50
" " Diamant, schöne Schnittstaude m. schneew. B	lüten 26,—	4,—	0,50
S " " Emden, cattleyrosa		4,50	0,50
S " " Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur		4,—	0,45
" " Gloria purpurea, dunkelrosa mit schön., rötl. Be		5,40	0,60
" " Irene Rottsleper, lachsrosa		5,40	0,60
" Rheinland, rosakarmin		4,50	0,50
" Venus, dunkelrosa		4,50	0,50
" Weiße Oloria, niedrig schneeweiß		5,40	0,60
" hybrida Davidi, lange karminrote Rispen		4,50	0,50
S " Gruno, lachsrosa		4,50	0,50
S " Marg. v. Rechtern, rot		4,50	0,50
" Queen Alexandra, lachsrosa Rispen		4,50	0,50
" " Peach Blossom, mit pfirsichblütig-rosa Blüte		4,50	0,50
" " japonica W. E. Gladstone		3,15	0,35
Alle Astilben geben schönes Bindematerial und sind be Schnitt- und Gruppenstauden.	SIC		
Schille und Gruppenstauden.			

	100 St.	10 St.	1 St.
FAubrietia, Blaukissen	M	M	M
De Mules lovelstand doubeluislatt	32 _	3,60	0,40
" deltoidea, hellila		3,15	0,35
" Eyri, hellblau		3,60	0,40
" graeca, leuchtend dunkelviolett		3,15	0,35
" gloriosa, dunkelrosa, großblumig	. 40,—	4,50	0,50
" Lavender, himmelblau und ausdauernde Blüte		3,60	0,40
Leichtlinii Crimson, leuchtendrot		3,60	0,40
" Moerheimil, reinrosa		3,60	0,40
" grandiflora, lichtblau		3,15 3,60	0,35
Durnwetannich dunkalvialatt		3,60	0,40
", Veilchenteppich, veilchenblau		5,40	0,60
" Vesuv, rubinrot	. 48,—	5,40	0,60
" The Queen, karminrote Sorte	. 32,—	3,60	0,40
" hybrida, Mischung aller Farben	. 24,—	2,70	0,30
Alle Aubrietia (Blaukissen) sind schöne niedrige, polsterähnlich			
Pflanzen und eignen sich sehr gut für Steingärten und Terrasser (Frühjahrsblüher.)	1.		
Astrantia major, Sterndolde, schöne Teilpflanzen	20 -	2,25	0,25
Betonica grandiflora superba, schöne Lippenblüten mit dichte		2,20	0,25
breiten Aehren, purpur		2,70	0,30
SBocconia cordata, mit langen weißen Blütenrispen		2,25	0,25
Solitärstaude ersten Ranges und wird ca. 100 cm hoch	. 20,-	2,20	0,20
SBrunella grdil. rosea, Braunelle	20	2.25	0,25
		2,25	
Caltha palustris, Dotterblume, leuchtendgelb		1,80 3,60	0,20
" palustris fl. pl., gefüllte Art		3,00	0,40
FCampanula carpatica alba, niedrige, buschige Pflanzen mi weißen Glocken		1,80	0,20
	16	1,80	0,20
S " carpatica coerulea, blaue Art, la Teilpflanzen S " glomerata, Kräuelglockenblume mit schönen violette		2,20	0,25
S " superba, Straußglockenblume mit schönen violette			
Blumen	. 20,—	2,25	0,25
S " grandis alba, mit weißen Blütenglocken, welche stiello			
an den 50 cm hohen Stengeln sitzen. Beste Schnittblum		2,25	0,25
S " macrantha, dunkelviolettblau		3,15	0,35
S goowylas mit blauen Glaston		2,25 2,25	0,25 $0,25$
\$ " " Moerheimii, weißgefüllte Blumen		2,25	0,25
F " pusilla alba, niedrige Art, ca. 10 cm, Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
F , coerulea, blaublühend. Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
F " Portenschlagiana, mit blauen Blüten von ungewöhnliche		,	,
Reichblütigkeit, blüht vom späten Frühjahr bis zum Fros		3,60	0,40
F " turbinata Isabell, blaublühend, ca. 20 cm		2,25	0,25
" Wilsoni, tiefblaue, große Blüten, 15 cm		3,60	0,40
Centaurea dealbata, mit rosa Blüten, sehr reichblühend	. 20,—	2,25	0,25
" montana coerulea, blaue Staudenkornblume, sehr groß			
blumig	. 20,—	2,25	0,25
" alba, reinweiße großblumige, ausdauernde Korn	20-	2.25	0.25
blume		2,25 2,25	0,25
" " rosea, mit rosa Blüten			0,25
S " ruthenica, schwefelgelbe Blüten		5,40	0,60
Centranthus ruber, Spornblume, mit prächtigen dunkel		2.70	0.20
karminrosa Blütensträußen		2,70 2,70	0,30
SCephalaria tatarica, sehr hoch, schwefelgelb	. 24,—	2,70	0,30



Dielytra spectabilis



Campanula persicifolia alba



Chrysanthemum indicum

	100 St.	10 St.	1 St.
FCerastium Biebersteinii, schöne, bodenbedeckende Staude mit			
vielen weißen Blüten	12,—	1,35	0,15
" Columnae, leuchtend weißfilzig	24.—	2,70	0,30
SChelone barbata coccinea, Bartfaden, mit hellroten Blütchen			0.00
mit gelbem Schlund	16,—	1,80	0,20
SChrysanthemum indicum Anastasia, dunkelkarmin, pom-			
ponähnlich			
" Altgold, goldbronze mit halbkugelige Pomponblüten " Champ d'or, gelbblühend, gefüllt			
Mindalitate variant coffillit			n 10
" Normandie, rosa, gefüllt	32,—	3,60	0,40
" Heynecks Weiße weiß, gefüllt			
" Silberregen, weiß, gefüllt			
" Source d'or, herrrliche bronze Blumen			
S " Rehauge, dunkelbraun			
Chrysanthemum maximum siehe unter Leucanthemum			
SCimicifuga (Actaea) japonica, weißblühende Silberkerze	56,—	6,40	0,70
" racemosa, dekorative Belaubung und schöne weiße Rispen	56,—	6,40	0,70
Clematis vitalba, weißblühender Schlinger, Unterlagen zum			
Veredeln	12,—	1,35	0,15
Convallaria bifolia, zierliche Glöckchen		0,90	0,10
" Polygonatum, Salomonsflügel		1,35	0,15
" multiflora, vielblütige Weißwurz		1,35	0,15
" verticillata, wirtelblättrige Weißwurz	12,	1,35	0,15



Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut)	100 St.	10 St	1 St.
Scoreopsis grdfl., Mädchenauge, schöne goldgelbe Blüt. z. Schnitt	16,—	1,80	0,20
Cotula squalida, Zwergkamille, bräunliche Rasen bildend		2,70	0,30
FCrucianella stylosa, Kreuzblatt, waldmeisterähnliche Stauden			, , ,
mit karminpurpurnen Blüten	24,—	2,70	0,30
Daphne Mezereum, Seidelbast, mit rot. Blüt. dicht besetzt, blüht			
im Frühjahr, la schöne Kulturpflanzen mit best. Saugwurzeln		3,60	0,40
SDelphinium, Rittersporn, sehr beliebte Schnitt- u. Solitärstaude		-,	
" formosum, echt, leuchtend dunkelblau	24,	2,70	0,30
" hybridum Amos Perry, halb gefüllt, hellbl. m. lilarosa Mitte		4,50	0,50
" " Ida R. Elliot, hellblau		5,40	0,50
" Niederwald, schönes Blau	40,	4,50	0,50
" " Wilhelm Storr, himmelblau mit rosa		4,50	0,50
" Zuster Lugten, dunkelblau, gefüllt		4,50	0,50
" Mrs. Creighton, gefüllt, dunkelblau		4,50	0,50
C Franz Nagale dunkelviolett		9,—	1,-
C lize hellhlan mit weißer Blüte	48	5,40	0,60
Relledonna in Mischung	20.—	2,25	0,25
Rayard hell azurhlau	40 —	4,50	0,50
Andenken an Aug Koenemann lasurhlau mit rosa		5,40	0,60
A country ID Controller Country Ideas (14 controller)		5,40	0,60
Lamertine leuchtend dunkalblau	32 —	3,60	0,40
Moerheimli weißblühend	40 -	4,50	0,50
Schwalback hallblan niedeiger Wuche		4,50	0,50
Theodore dunkel karnhlumanhlau Mitta caninfarhia		5,40	0,50
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		3,40	0,00



Centaurea montana alba



Doronicum-Feld



SDelphinium sinense pumilum coeruleum, blauer niedriger Rittersporn   20,−   2,25   0,25	Echinops ritro (Kugeldistel)			
SDelphinium sinense pumilum coeruleum, blauer niedriger Rittersporn				
Rittersporn 20,— 2,25 0,25  S sinense pumilum album, weißblühende niedrige Art 20,— 2,25 0,25  Nudicaule, roter Rittersporn 6,— 0,80  Zalil, gelber Rittersporn — 6,— 0,80  Zalil, gelber Rittersporn — 1,20  SDianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelken in bester Mischung 24,— 2,70 0,30  plumarius Delicata, rosa gefüllt 28,— 3,15 0,35  "Sinkins, weiß gefüllt 28,— 3,15 0,35  "Diamant, weiß gefüllt 28,— 3,15 0,35  "Rosakönigin, rosa gefüllt 28,— 3,15 0,35  "Saxonia, rot gefüllt 28,— 3,15 0,35  "Saxonia, rot gefüllt 28,— 3,15 0,35  S barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung 12,— 1,35 0,15  FDiclytra eximia, niedrige Herzblume 32,— 3,60 0,40  "formosa, rosablühend 32,— 3,60 0,40  "spectabilis, Tränendes Herz, schöne Ware 32,— 3,60 0,40  Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt 40,— 4,50 0,50  SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste	SDelphinium sinense pumilum coeruleum, blauer niedriger	570	1.70	V/V
S sinense pumilum album, weißblühende niedrige Art . 20,— 2,25 0,25 nudicaule, roter Rittersporn — 6,— 0,80 Zalil, gelber Rittersporn — 1,20  SDianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelken in bester Mischung — 24,— 2,70 0,30 plumarius Delicata, rosa gefüllt — 28,— 3,15 0,35 Sinkins, weiß gefüllt — 28,— 3,15 0,35 Diamant, weiß gefüllt — 28,— 3,15 0,35 Rosakönigin, rosa gefüllt — 28,— 3,15 0,35 Sinkins, rot gefüllt — 28,— 3,15 0,35 Sinkins, roter Diptam — 32,— 3,60 0,40 Sinkins, roter Diptam, Pflanze enthält ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt — 40,— 4,50 0,50 SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste		20	2.25	0.25
S nudicaule, roter Rittersporn — 6,— 0,80 Zalil, gelber Rittersporn — 1,20  SDianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelken in bester Mischung — 24,— 2,70 0,30 plumarius Delicata, rosa gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Sinkins, weiß gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Diamant, weiß gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Rosakönigin, rosa gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Rosakönigin, rosa gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Saxonia, rot gefüllt — 28,— 3,15 0,35 " Saxonia, rot gefüllt — 28,— 3,15 0,35 S " barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung — 12,— 1,35 0,15  FDiclytra eximia, niedrige Herzblume — 32,— 3,60 0,40 " formosa, rosablühend — 32,— 3,60 0,40 " spectabilis, Tränendes Herz, schöne Ware — 32,— 3,60 0,40 Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt — 40,— 4,50 0,50  SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste	A second of the			
Talil, gelber Rittersporn		_		
SDianthus plumarius fl. pl., gefülltblühende Federnelken in bester Mischung		_		
bester Mischung				
" plumarius Delicata, rosa gefüllt       28,—       3,15       0,35         " Sinkins, weiß gefüllt       28,—       3,15       0,35         " Diamant, weiß gefüllt       28,—       3,15       0,35         " Rosakönigin, rosa gefüllt       28,—       3,15       0,35         " Saxonia, rot gefüllt       28,—       3,15       0,35         S " barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung       12,—       1,35       0,15         FDiclytra eximia, niedrige Herzblume       32,—       3,60       0,40         " formosa, rosablühend       32,—       3,60       0,40         " spectabilis, Tränendes Herz, schöne Ware       32,—       3,60       0,40         Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt       40,—       4,50       0,50         SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste		24 —	2.70	0.30
"Sinkins, weiß gefüllt				
" Bosakönigin, rosa gefüllt				,
Rosakönigin, rosa gefüllt				
S " barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung			400	
S "barbatus fl. pl., Bartnelken, in Mischung				
FDiclytra eximia, niedrige Herzblume				
" formosa, rosablühend				
" spectabilis, Tränendes Herz, schöne Ware				,
Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt				
ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch Gaspflanze genannt	" spectabilis, Tranendes Herz, schöne Ware	32,—	3,60	0,40
Gaspflanze genannt	Dictamnus Fraxinella rubra, roter Diptam, Pflanze enthält			
SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste	ein ätherisches explosives Oel und wird deswegen auch			
	Gaspflanze genannt	40,—	4,50	0,50
	SDigitalis gloxiniaeflora, großglockiger Fingerhut, beste			
Misching after Parben	Mischung aller Farben	16,—	1,80	0,20
S , lutea, gelber Fingerhut			1,80	0,20
S " purpurea, echter roter Fingerhut			1,80	0,20



Eryngium giganteum

	100 St.	10 St.	1 St.
SDoronicum caucasicum, kaukasische Gemswurz. Wertvolle	270	SIV	JEU
Frühjahrsstaude mit goldgelben großen Blumen	16-	1,80	0,20
S " Columnae, blüht, wenn im Frühjahr verpflanzt, den		1,00	0,20
ganzen Sommer hindurch goldgelb		1.35	0.15
S " plantagineum excelsum, sehr großblumige gelbe Art	20 -	2,25	0,20
SDracocephalum Ruyschianum, blauer Drachenkopf		2,80	0,30
S " virginanum roseum, rosablühend mit vielen Blüten	12,—	1,35	0,15
Echinacea siehe unter Rudbeckia			
SEchinops ritro, blaue Kugeldistel, ca. 2 m hoch. Blüten			
leuchtend hellblau		1,80	0,20
S " humilis, mit weißen Kugeln		1,35	0,15
FEpimedium alpinum, rote Alpensockelblume	32,—	3,60	0,40
F " lilacinum, lilablühend		3,60	0,40
F " niveum, reinweißblühend		4,50	0,50
F " sulphureum, hellgelb	40,—	4,50	0,50
F " creticum, gelblichrot		3,60	0,40
F " pinnatum, prachtvoll gelbblühend	32,—	3,60	0,40
Erica carnea, Alpen- oder Schneeheide, blüht gleich nach der			
Schneeschmelze	48,—	5,40	0,60
" " alba, weißblühend	48,—	5,40	0,60
" " rosa	48,—	5,40	0,60
" vulgaris, Heidekraut, wüchsige Pflanzen mit kleinen			
Sandballen	8,—	0,90	0,10
SErigeron Coulteri, weißblühend	16,—	1,80	0,20
S " glabellus, Blüten blaßrot	24,—	2,70	0,30
S " hybridus Lasur, dunkellila	20,—	2,25	0,25
S " Quakeress, rosalila	24,—	2,70	0,30
S " mesagrande speciosus, mit mattlila Strahlenblüten	20,—	2,25	0,25
SEryngium alpinum, Alpenedeldistel		5,40	0,60
S " amethystinum, amethystblaue Edeldistel		6,40	0,70
S " giganteum, Elfenbeindistel		2,25	0,25
" B-B-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	,	_,	,,=-

		1	
	100 St.	10 St.	1 St.
CEmpeium planem bleightumige bleue Act	M	1 25	M
SEryngium planum, kleinblumige blaue Art		1,35	0,15
S " planum roseum, mit rosa Blütenköpfchen		1,80	0,20
FEriophyllum caespitosum, weißblättrige Felsenstaude		2,70	0,30
SEupatorium cannabinum, Wasserdost, ca, 1 m hoch, mit			0.48
großen weißen Blütendolden		1,35	
S " cannabinum fl. pl., gefüllt blühend		3,60	0,40
FEuphorbia Myrsinites, blaugrüne, schuppenförmig am Stengel			1000
sitzende dicke Blätter, gelb blühend		4,50	0,50
F " polychroma, Wolfsmilch, sehr schöne Rabattenstaude			
mit vielen leuchtend zitronengelben Blütendolden		4,—	0,45
Festuca crinum ursi, dunkelgrünes Bärenfellgras		2,70	0,30
Fragaria vesca, Walderdbeere	6,—	0,80	0,10
Funkia albo marginata, mit weiß gerandetem Blatt	36,—	4.—	0,45
" aurea, mit gelbgrünem Blatt		3,60	0,40
" cucullata, saftgrüne Blätter		3,15	0,35
" maculata, schmalblättrige Form		2,25	0,25
" ovata, dunkelgrüne Belaubung		3,60	0,40
" albo marginata, schönste, große, weißbunte		3,60	0,40
		2,00	.,
SGaillardia sulphurea grandiflora, Kokardenblume, mit prächtigen gelb und rot gefärbten Strahlenblüten		1.25	0.15
tigen gelb und rot gefärbten Strahlenblüten		1,35	0,15
" hybrida Bremen, tiefkupferscharlach		2,25	0,25
" grandiflora hybrida, gelb mit roten Zeichnungen	12,—	1,35	0,15
FGenista germanica, deutscher Ginster, stachelige Stengel		1,35	0,15
F " tinctoria,, Färberginster, mit glatten Stengeln		1,35	0,15
FGentiana acaulis, stengelloser echter Alpenenzian, ganz dun-			
kelblaue Blumen		5,50	0,65
" cruciata, hellblauer Kreuzenzian	40,—	4,50	0,50
" septemfida lagodechiana, echter niedriger blauer			
Kelchenzian	48,—	5,40	0,60
Geranium pratense, mit blauen Glocken	8,—	0,90	0,10
" pratense fl. pl., gefüllter Storchschnabel	_	4,	0,45
SGeum coccineum, einfache scharlachrote Blüte	24.—	2,70	0,30
S " coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte herrliche Blüten von	,	,	
scharlachroter Farbe		3,60	0,40
S " Feuerball, rot gefüllt		3,60	0,40
S " Goldball, gelb gefüllt, sehr schön		3,60	0,40
F " montanum, gelb		4,50	0,50
" rivale, Bachnelkenwurz, kupfriggelb	12.—	1.35	0,15
FGnaphalium Leontopodium, echtes Alpenedelweiß, schöne			
Ia Teilpflanzen		1,80	0,20
" sibiricum, mit größeren weißen Blütensternen		1,80	0,20
	10,	1,00	0,20
Glechoma hederacea, Gundermann, schnellwachsender Krie-	10	1 05	0.15
cher, auch wertvoller Rasenersatz	12,—	1,35	0,15
SGypsophila paniculata, Schleierkraut, für Binderei nicht zu	23 -F		
entbehren, schöne Pilanzen		1,80	0,20
S " paniculata fl. pl., gefülltblühend		5,40	0,60
S " " fl. pl. Bristol Fairy, sehr großblumig, gefüllt	56,—	6,30	0,70
F " repens rosea, kriechendes Schleierkraut, schöne Polster	2		
bildend, rosa blühend		. 2,70	0,30
SHarpalium rigidum Daniel Devar, schöne Sonnenblumenart			
mit dunkelgelben Randblüten		2,70	0,30
" rigidum semiplenum, halbgefüllte Sonnenblumenart		2,70	0,30
Hedera Helix, kleinblättriger Efeu aus dem Lande		1,35	0,15
" Helix, großblättriger Efeu aus dem Lande		1,35	0,15
SHelenium autumnale, ca. 150 cm hoch, gelbblühend	10,-	1,80	0,20
" autumnale Crimson Beauty, mit straffen Stielen, bronze-	40	4 50	0.50
farbig	40,—	4,50	0,50



Incarvillea "Delavayi"







Helenium pumilum magnificum (Helenie, Sonnenbraut)	100 St.	10 St.	1 St.
SHelenium autumnale Gartensonne, beste Schnittstaude, gelb	M	M	M
mit brauner Mitte, ca. 150 cm hoch		2,70	0,30
C A In the same of OO am head David developed by		2,70	0,00
Mitte schwarzbraun		1,80	0,20
S Piverton Reguty gelb ca 100 cm		1,80	0,20
S " Hoopesi, orangegelbe Sonnenbraut		1,80	0,20
S Moerheim Beauty, dunkelrot		4,50	0,50
\$ " pumilum magnificum, sehr reichblühend, gelb		3,60	0,40
S " superbum rubrum, rotblühend	32,—	3,60	0,40
SHelianthus multiflorus maximus, Sonnenblume mit sehr			
vielen Blüten, ca. 150 cm hoch		1,80	0,20
S " multiflorus fl. pl., gefülltblühend, ballartig, dahlien-			
ähnliche goldgelbe Blumen		3,60	0,40
\$ , salicifolius, Papyrus-Sonnenblume, beste Solitärstaude		2.50	0.00
ca. 2,50 m hoch	24,—	2,70	0,30
FHelianthemum mutabile, einf. Blütenmisch., Sonnenröscher		2,70	0,30
F " mutabile fl. rubro pleno, rot gefülltes Sonnenröscher F " fl. aureo pleno, gelb gefülltes Sonnenröschen.		3,60 3,60	0,40
F " fl. aureo pleno, gelb gefülltes Sonnenröschen. F " pulverulentum, schöne Sorte mit großen einfachen weißer		3,00	0,40
Blüten		3,20	0,35
" vulgare, einfach gelbblühend		1,80	0,20
SHeliopsis scabra, Sonnenauge, sehr dekorative goldgelbe Staude		2,25	0,25
SHelleborus foetidus, grünblühende Christrose		1,35	0,15
" hybridus, alle Farben gemischt, junge Pflanzen		2,25	0,25
S " starke Pflanzen		5,40	0,60
S " niger, weiße Christrose, schöne blühbare Ware	52,—	5,80	0,65
" " 2 jährige schöne Pflanzen	16,—	1,80	0,20
" ab Juni aus dem Saatbeet	5,—	0,60	0,10
SHemerocallis fulva, braunrote Tagschöne		2,70	0,30
\$ ,, citrina, zitronengelbe Tagschöne		3,60	0,40
\$ " flava, schöne gelbe Tagschöne	30,-	4,—	0,45
S " " major, gelbe große Blüten	30,-	4,—	0,45
Heracleum Mantegazzianum, Riesenherkuleskraut, riesen			
hafte Staude, als Einzelpflanze, mit großen gezackter			
Blättern u. großen weißen Blütendolden starke Pflanzer		4,50	0,50
junge Pflanzer			0,30
Juligo I Hall Los	,	-,	,,,,,



Gypsophila paniculata fl. pl.



Helenium grandiflorum



	-		
Iberis sempervirens (Schleisenblume)	100 St.	10 St.	1St.
Heracleum sphondylium, Herkuleskraut		1,35	0,15
SHesperis matronalis, Nachtviole		0,90	0,10
S matronalis fl. albo pl., weiß gefüllt, Ia Schnittblume		3,60	0,40
nana candidissima, weiß einfachblühend		1,35	0,15
FHeuchera alba, weißblühende Granatrispe		1,80	0,20
F " Poesie, kleinblumig, mit rosaweißen Blüten	28,—	3,30	0,35
F " sanguinea, blutrote Glöckchen		2,70	0,30
F " Pluie de Feu, Feuerregen mit scharlachroten Blüten		3,60	0,40
FHieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut	12,—	1,35	0,15
FHypericum perforatum, gelbblühende holzartige Pflanzen	12,—	1,35	0,15
Fiberis sempervirens, Schneeflocke, weiße Schleifenblume,			
beste Steingartenpflanze	20,—	2,25	0,25
F " sempervirens, Weißer Zwerg		3,60	0,40
Fincarvillea Delavayi, Freiland-Gloxinie, Blüten trompeten-			
förmig, rosenrot	32,—	3,60	0,40
F " breviceps		3,60	0,40
F " grandiflora, leuchtendrot, ca. 30 cm		3,60	0,40
Finula ensifolia, niedrig bleibend, gelber Massenblüher		2,25	0,25
\$ " glandulosa, ca. 40 cm hoch, mit großen gelben Blüten		3,60	0,40
Siris germanica, beste Schnitt- und Rabattensorten	02,	0,00	
" " aurea, kanariengelbe Blüten	32.—	3,60	0,40
Alberti dunkelhlauviolett		3,60	0,40
Canaryhird calb		1,80	0,20
Egleggalla gothlau mit dunkalvialatt		4,50	0,50
Followers Dom lightenen Hängehlätten weinest		.4,50	0,50
Clause and a few and a few ballands		6,30	0,70
Fro gold jelb Hängeblätter braun		2,70	0,30
Firstin Lanvay Dom violett Hängehlätter weinest		2,70	0,30
" " Gajus, lichtgelb, Hängeblätter rot geadert		3,20	0,35
" Her Majesty, rosalila		3,60	0,40
" " Ingeborg, weiße schöne Schnittblumen		3,60	0,40
" " Ivorine, elfenbeinweiß		3,20	0,35
" Ruby King, weinrot	28,-	3,20	0,35
" Rheingauperle, zartrosa	48,—	5,40	0,60
" Schwanhild, zartlilarosa	32,—	3,60	0,40
F " pumila atroviolacea, dunkelpurpur	32, -	3,60	0,40
F " alba, weißblühend	32,—	3,60	0,40
" azurea, hel.blau	28,—	3,20	0,35
" lutea, gelb	32,—	3,60	0,40





Leontopodium alpinum

	100 St.	10 St.	ISt.
Iris pumila hybrida candida, weißblühend	M 28	3 20	0,35
hybrida citras lichtgelb		3,20	0,35
" " hybrida citrea, lichtgelb		3,20	0,35
" " " coerulea, hellblau		3,60	0,40
" " " cyanea, dunkelblauer		3,20	0,35
floribunda grama		2,25	0,35
		3,20	0,35
" " " florida, zitronengelb		3,20	0,35
C albiamaia calb		1,35	0,15
C amiantalia gaamulan tiafhlana Farha dar Iris sihiriga	14,	1,00	0,10
ähnlich	16	1,80	0,20
S " " Schneekönigin, elfenbeinweiße Blumen		1,80	0,20
sibirica, von schlankem hoh. Wuchs, mit hellblauen Blumen		1,80	0,20
	10,	1,00	0,20
SLathyrus latifolius, ausdauernde Edelwicke, ganz vorzügliche	20	2.70	0.25
Schnittblume, rotblühend		3,20	0,35
S " latifolius albus, weißblühende Art	20,-	3,20	0,35
Leontopodium siehe unter Gnaphalium.			
SLeucanthemum maximum, Prinz Heinrich, großblumig, weiß		1,80	0,20
" maximum, Stern von Antwerpen, sehr großblumig	24,—	2,70	0,30
" " Hildegard von Grüter, riesenblumig, reichblühend		3,60	0,40
\$ , Ophelia, gefüllte Blumen, gelbl. aufblüh., später weiß	40,—	4,50	0,50
S " Komet, weiße feine Blüten		3,60	0,40
S " " hybridum, Frühlingsmargarite	24,—	2,70	0,30
" " fl. pl. Wunderkind, "Neu", gefülltblühende Früh-			
lingsmargarite, blüht Mai-Juni, sehr schön z. Schnitt	44,—	5,—	0,55
S " uliginosum, schöner weißer Herbstmassenblüher, Blumen		,	
halten die ersten Fröste aus	16,—	1,80	0,20
SLiatris spicata, Prachtscharte, mit violettpurpurnen Blüten,			
schöne Schmuckstaude		2,25	0,25
S " calliopsis, leuchtend purpur	28,—	3,20	0,35
SLupinus polyphyllus albus, weiße Staudenlupine		3,20	0,35
" polyphylius atroviolacea, dunkelblaue Blüten	32,—	3,60	0,40
S " coeruleus, blaublühend, schöne Pflanzen		2,25	0,25
\$ " coeruleus, blaublühend, schöne Pflanzen \$ " roseus, rosarot \$ " Moerheimi, rosa blühend \$ Excelsior, neue Spielarten gemischt		3,20	0,35
\$ , Moerheimi, rosa blühend		5,40	0,60
" - The state of t		2,25	0,25
SLychnis chalcedonica rubra, Brennende Liebe		1,35	0,15
\$ ,, coronaria (Agrostemma), Lichtnelke, dunkelrote Blumen	12,—	1,35	0,15




Lupinus polyphyllus	100 St.	10 St.	1 S
FLychnis viscaria, Pechnelke, rosa	12,—	1,35	0,15
F " viscaria splendens, karminrot	16,—	1,80 -	0,20
F " " fl. pl., massenhaft rot gefülltblühend, von her-			
vorragender Leuchtkraft		2,70	0,30
Lysimachia nummularia, Pfennigkraut, goldgelb		0,90	0,10
" cletroides, schön geschweifte weiße Blütenrispen	24,—	2,70	0,30
SLythrum roseum superbum, Weiderich mit leuchtend lachs-	-		
rosafarbigen Blütenrispen		2,26	0,25
S " salicaria Rose Queen	20,—	2,25	0,25
SMalva moschata, reichverzweigte Büsche, Blüten von ange-			
nehmem Geruch, weiß und blaurot		2,25	0,25
FMegasea cordifolia, Steinbrech, mit großem Blattwerk, rosa.		4,50	0,45
F " grandiflora, karminrosa blühender Steinbrech	40,—	4,50	0,45
Mentha crispa, echte Krauseminze, Se'zlinge	2,—	0,30	0,05
" piperita, echte Pfefferminze, Setzlinge	2,—	0,30	0,05
" " Mitcham. Echt, besonders würzig		0,40	0,05
SMonarda didyma, rote Etagenblume	28,—	3,20	0,35
S " didyma, Cambridge Scarlet, dunkelscharlachrot		2,70	0,30
S " Kalmiana, purpur	28,—	3,20	0,35
S " rosea, rosafarben	28,—	3,20	0,35
S " salmonea, lachsrosa		3,20	0,35
S " violacea, violet		3,20	0,35
Parnassia palustris, Sumpfherzblatt mit schönen weiß. Blüten	16,—	1,80	0,15
FNepeta Mussinii, Katzenminze, Blätter graugrün, blaublühend	16,	1,80	0,20



Leucanthemum maximum "Stern von Antwerpen"	100 St.	10 Sto	1 St.
Omphalodes verna, Garten-Gedenkemein	32,—	3,60	0,40
SOenothera glabra, Nachtkerze mit goldgelben Blüten	16,—	1,80	0,20
F " missouriensis, schwefelgelbe Blüten, kriechender Wuchs	24,—	2,70	0,30
SOrobus vernus, Frühlingswalderve, starke Pflanzen	24,—	2,70	0,30
2. Qualität	8,—	0,90	0,10



Papaver orientale (rosablühend)




Pentstemon hybridus




	Phlox decussata (Flammenblume)			
		100 St.	10 St.	1 St.
		M	M	M
0	Priganum creticum, Dost, lilarosa Blüten	12,—	1,35	0,15
0	xalis acetosella, weißblühender Sauerklee	8,—	0,90	0,10
SP	Paeonia sinensis, Pfingstrose			
S	" sinensis, Albert Crousse, rosa gefüllt	56,—	6,30	0,70
S	" Boule blanche, weiß gefüllt	56,—	6,30	0,70
S	" General Mac Mahon, dunkelrot gefüllt		6,30	0,70
S	" Mad. Calot, rosa gefüllt		6,30	0,70
S	" " festiva maxima, weißgefüllt		6,30	0,70
S	" " Thorbecke, leuchtendrot		6,50	0.70
S	" officinalis roseo plena, rosa gefüllt		5,40	0,60
S	" " rubro plena, rot gefüllt		5,40	0,60
S	" einfach rot		5,40	0,60
P	apaver orientale Colonel Bowles, tiefrot		4,50	0,50
S	" orientale Goliath, brennend scharlachrot		4,50	0,50
S	" May Queen, hellzinnoberrote, im Mai erscheinende,			,
	gefüllte Blumen		4,50	0,50
S	Olympia fourigeabarlach		4,50	0,50
S	Damma White coinwail mit cahuragan Dunkton		6,40	0,70
Š	Dovol Canulat dunkaliat		3,60	0,40
•	Scarlet King großblumig ocker-grange		4,40	0,50
	Scarlet Queen		4,50	0,50
	Viktoria Luiga rosa			0,50
F	" " Viktoria Luise, rosa		4,50	0,30
S	" nudicaule, Alpenmohn in Bronze, Weiß, Gelb		1,35	
	" " Mischung obiger Sorten		2,25	0,25
31	Pentstemon barbatus coccineus, sehr schöne korallenrote		1.05	0.15
	Blütenrispen	12.—	1.35	0.15




Phlox setacea (niedriger Frühjahrsphlox)




Alpinum (im Vordergrund Iberis weiß und Aubrietien)



Staudenrabatte





Primula acaulis alba pl.

	100 St.	10 St.	1 St.
Datagitas officinalis Dostuurs delegative Plattuflance mit	M	M	M
Petasites officinalis, Pestwurz, dekorative Blattpflanze mit roten Blütenkolben (Frühjahrsblüher)	12 —	1,35	0,15
tamantaga wai@hlübanda Ant			0,20
Beide Arten eignen sich zur Befestigung von Ufern	10,-	1,00	. 0,20
und Böschungen, da starkes Wurzelwerk bildend.			
FPhlox amoena, roter Frühjahrsphlox, teppichbildend	16.—	1,80	0,20
F " divaricata canadensis, hellblau, niedrig		3,20	0,35
" canadensis alba		3,20	0,40
F Nelsoni, hellrot blühend		2,25	0,25
F " nivalis, Blüten schneeweiß		2,25	0,25
F " Maischnee, mit großen weißen Blüten		3,20	0,35
F " Schneewittchen, blendendweiß		3,20	0,35
F ., setacea atropurpurea, purpurfarben, Polster bildend	28,—	3,20	0,35
F " G. F. Wilson, mit schieferblauen Blumen, sehr reich-			
blühend	,	2,25	0,25
Leuchtstern, rosa		4,50	0,50
F " Moerheimi		3,20	0,35
F , stellaria, zartblau und großblumig		2,25	0,25
F " vivid, lachsrosa	28,—	3,20	0,35
SPhlox decussata, Flammenblume in folgenden Sorten:		6	
Alpenglühn, orangescharlach	32,—	3,60	0,40
Border Gem, tiefdunkelviolett		4,50	0,50
Daily Sketsch, lachsrosa mit karminrotem Auge		4,50	0,50
Eclaireur, karminpurpur		3,20	0,35
Elisabeth Campbell, rosa		3,20	0,35
Europa, weiß mit rotem Auge		3,20	0,35
Frau Anton Buchner, weiß		3,20	0,35
Frau Dr. Klemm Freifräulein von Laßberg, reinweiß		4,50	0,50
G. A. Ströhlein, scharlachrot		2,70	0,30
Graf Fritz von Schwerin, blaue Blumen		3,60	0,40
Gruppenkönigin, rosa		2,70	0,30
Hans Vollmöller		3,20	0,35
Hauptmann Köhl, dunkelkarmesin-blutrot		3,60	0,40
Hindenburg, dunkelrot		3,60	0,40
Jeanne d'Arc, weiß		2,70	0,30
Le Mahdi, dunkelblau		3,20	0,35
Leo Schlageter, rot	32,—	3,60	0,40



Lilium tigrinum




Gaillardia grandiflora




Phlox divaricata canadensis




Rudbeckia Iaciniata			
	100 St.	10 St.	1 St.
SPhlox decussata, Flammenblume in folgenden Sorten:	URV	511	erv
Lukas Schwinghammer, leuchtend karmin	32.—	3,60	0,40
Mia Ruys, großblumige weiße Sorte	32,—	3,60	0,40
Milly Korte, rosa mit Auge	28,—	3,20	0,35
Miß M. van Hoboken, zartrosa	28,	3,20	0,35
P. D. Williams, apfelblütenrosa, in der Mitte dunkler	40,—	4,50	0,50
Paul Hofimann, karminrot mit dunkler Mitte	40,—	4,50	0,50
Prof. Went, dunkelviolettpurpur	32,—	3,60	0,40
Saladin, leuchtend scharlachorange mit blutrotem Auge	40.—	4,50	0,50
San Antonio, dunkelblutrot	Continues	4,50	0,50
Septemberschnee, späte, zartweiße Blumen		5,40	0,60
Sir W. Lawrence, frischrot mit kleinem weißem Auge		4,50	0,50
van den Berg, blaurote Sorte	32,—	3,60	0,40
Widar, violett mit weißer Mitte, sehr schön	24,—	2,70	0,30
Württembergia, karminrosa	24,—	2,70	0,30
100 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 28,—			
50 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 15,—			
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl M 3,—			
SPhysostegia virginiana alba, weißblühend	16,—	1,80	0,20
SPhysalis Alkekengi, Lampionpflanze, schöne Rizome, orange-	0	0.00	0.10
rote ballonartige Früchte	8,—	0,90	0,10
S " Francheti, mit größeren Früchten als bei Alkekengi		0,90	0,10
SPolemonium coeruleum, blaues Sperrkraut		1,35	0,15
S " album, weißes Sperrkraut	12,—	1,35	0,15
7 4 4 7 01 1 01 1 1 1 1 1	32,-	3,60	0,40
weißen Blütenrispen, dekorative Staude	40 -	4,50	0,50
Total Diatellispell, denotative Stade	70,	7,00	0,00



Skabiosen	100 St.	10 St.	1 St.
FRanunculus aconitifolius fl. pl., weiß gefüllter Hahnenfuß,	M	M	M
schöne Stauden	48,—	5,40	0,60
F " ficaria, Feigwurz, kriechend, gelbblühend		0,90	0,10
F " repens fl. luteo pleno, gelb gefüllte Blumen, kriechend SRudbeckia fulgida compacta, halbhoch, gelb mit brauner Mitte	8,-	0,90	0,10
" laciniata, einfacher gelber Sonnenhut		2,25	0,25
" " fl. pl. Goldball, gelb gefüllte Blumen, bis 2 m Höhe	24,—	2,70	0,30
" Neumanni, goldgelb mit schwarzer Scheibe		2,25	0,25
" nitida Herbstsonne, einfach blühend, sehr großblumig.	40,—	4,50	0,50
" purpurea, Blüten purpurrosa mit dunkler Mitte, sehr großblumig	24.—	2,70	0,30
FSagina subulata, Sternmoos, moosartige, feine Polsterpflanze,	,	-,	-,
mit weißen Blütchen, als Rasenersatz, schöne Teppiche			
bildend		1,35	0,15
Salvia officinalis, gebräuchlicher Salbei		1,35	0,15
" pratensis, Wiesensalbei, blaublühend	20.—	0,90	0,10
Saponaria ocymo des, niedrig wachsende Pflanzen mit vielen	20,	2,20	0,20
karminroten Blüten	20,—	2,25	0,25
" officinalis, fleischfarbenes Seifenkraut	8,—	0,90	0,10
FSaxifraga, Steinbrech von niedrigem Wuchs, für Steingärten sehr geeignet.			
1. Rosettenbildende:		4	
Saxifraga Aizoon, m. silbrig. Blättern u. weiß. Blüten, ca. 20 cm	20.—	2,25	0,25
" crustata, helle gezähnte Blätter, mit weißen Blüten		1,80	0,20
" pyrenaica, sehr schöne weißblüh. Art, blüht sehr zahlreich		2,25	0,25
" umbrosa, Porzellanblümchen mit rosaweißen Blüten	20,—	2,25	0,25
2. Moosartige:			
Saxifraga Blütenteppich, rotblühend		2,70	0,30
" caespitosa, weißblühend		1,35	0,15
F " Schwefelblüte, gelbblühend	32,—	3,60	0,40



Spiraea ulmaria	100 St.	10 St.	1 St.
FSaxifraga eaespitosa, Schneeteppich, großblumig, weiß			0,40
Potential Walled to Walter and the state of		3,00	0,40
blassend blass		3,60	0,40
deciniens weißblühend		1,35	0,15
grandiflora alba blüht weiß sehr schön		1,35	0,15
Durnurmantel mit karmingoten Rlüten		2,70	0,30
" Schöne von Ronsdorf, dunkelkarmin		3,20	0,35
" muscoides, niedr. Polster bildend, blüht weiß und reichb		2,25	0,25
" granulata, mit grünen Blättern, die keine Rosetten bilder			-,
noch moosartig sind, weiße Blüten		1,80	0,20
Alle Saxifraga, granulata ausgenommen, bilden Somme	r		
wie Winter einen grünen oder grauen Teppich und be	<del>-</del>		
decken den Boden vollständig.			
SScabiosa caucasica alba perfecta, reinweiße Scabiosa	. 32,—	3,60	0,40
" caucasica Diamant, tiefdunkelblaue Blüten		3,20	0,35
" Schöne von Eisenach, sehr großblumig und reich			
blühend, tiefdunkelblau		11,—	1,20
" succisa, lila-blau, kleinblumig		0,90	0,10
FSedum acre, Mauerpfeffer, gelbblühend, 5 cm		0,90	0,10
F " album, weiße Blüten, ca. 5 cm		0,90	0,10
F " Aizoon, gelbblühend, ca. 50 cm hoch, blüht sehr reich.		1,80	0,20
anglicum, rosa Blüten, grüne Polster		2,40	0,30
F " kamtschaticum, gelbblühende, schöne Polster		1,35	0.15
F " Lydium Brauni, mit feiner Belaubung		2,70	0,30
F , pallidum, mattgrün		2,70	0,30
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		2,25	0,25
E grantabile respect blübend grangrüne fleisch Relaub		1,35 2,70	0,15
F southern mit rose Rifiten	16	1,80	0,30
F splendens dunkelrote Rlumen		2,25	0,25
F " Telephium, weißblühend	12 —		
Diese Sedum eignen sich zu Einfassungen und Felspartie		2,00	0,10
an trockenen Stellen und bedecken den Boden vollkommer			
FSempervivum arachnoideum, spinnwebartig überzogen		3,20	0,35
		1,35	0,15
F " glaucum, graugrüne Rosetten		1,80	0,20
F ", globiferum, kleine kugelige Rosetten		1,80	0,20
	,		




Sempervivum tectorum



Solidago Shorti



Spiraea aruncus (Federbusch, Spierstaude)	100 St.	10 St.	1 St.
FSempervivum tectorum, rötliche Rosetten	12 —	1,35	0,15
F " triste, dunkelbraunrote und sehr große Rosetten bildend	20 _	2,25	0,15
SSolidago aspara fein verzweigte Goldente	16		
SSolidago aspera, fein verzweigte Goldrute	10,—	1,80	0,20
" School goldgelde Blutell	-	1	
s Goldschleier 60—80 cm hoch pyramidale Pienen mi	24,—	2,70	0,30
" Joseph Mispell III	1		
leuchtend goldgelben Blüten	32,—	3,60	0,40
S " Golden Wings, ca. 150 cm hoch, goldgelb	16,—	1,80	0,20
Sonnenschein, wie Goldschleier, blüht etwas später	. 28,—	3,20	0,35
S "Sonnenschein, wie Goldschleier, blüht etwas später S "Shorti, dekorative Staude, blüht spät, gelb	20,—	2,25	0,25
" " gadica nana, nui ca. 30 cm noch, nin gen. Dintentisper	24,—	2,70	0,30
Goldruten sind beste Schnittstauden mit gelb. Federbüschen			
SSpiraea aruncus, $1-1^{1/2}$ m Höhe, mit federbuschartiger			
weißen Blütenrispen, Solitärstaude	24,	2,70	0,30
illipendula, ca. 40 cm hoch, schöne weiße Blüten	16	1,80	0,20
3 Dalmata diinkelkarminrot	32,—	3,60	0,40
, , elegans, leicht rosa	40.—	4,50	0,50
The state of the s	. 12,—	1,35	0,15
" " fl. pl., dicht gefüllte Blumen von blendend weiße			
Farbe, schöne Schnittblume	24,—	2,70	0,30
FStachys lanata, 7 iest, silbersamtige Blätter, bodenbedeckend			
wüchsige Pflanzen	. 8.—	0,90	0,10
Statica latifolia, große blaue kugelförmige Blütenstaude	40 -	4,50	0,50
FTanacetum vulgare Painforn mit gelben Distandelden	70,		
FTanacetum vulgare, Rainfarn, mit gelben Blütendolden	. 8,—	0,90	0,10
FTellima grandiflora, gelblichweiße Blüten, für Steingärten	. 12,—	1,35	0,15
Teucrium Chamaedrys, Gamander, immergrüner Strauch	•		
rote Rispen	24,	2,70	0,30
SThalictrum adiantifolium, m. fein zerteilt, Laub La Schnittgrür	16-	1,80	0,20
adullegilollum, Amstelraute, rote, rosa und weiße Blüten		1,00	0,20
büschel, Blätter akeleiähnlich	24 —	2,70	0.30
	_ ,,	2,10	0,00



Tritoma hybrida	100 St.	10 St.	1 84
	M .	M St.	1 St.
SThalictrum dipterocarpum, schöne Schnittblume mit rosa			
Blüten, ca. 100 cm hoch	32,—	3,60	0,40
Alle Thalictrum liefern ein schönes Schnittgrün.			
FThymus vulgaris, echter Thymian		0,90	0,10
" lanuginosus, bildet grauweiße wollige Polster	24,—	2,70	0,30
" serpyllum albus, reinweiß	24,—	2,70	0,30
" " carmineus, karminrot	32,—	3,60	0,40
	32,—	3,60	0,40
Tradescantia virginica, Dreimasterblume, in blau und weiß,	10	1 25	0.15
ca. 40 cm hoch		1,35	0,15
STritoma hybrida Expreß, Raketenblume, orangerot S Uvaria grdfl großblumig, orangescharlach, ca. 80 cm hoch	24,—	2,70	0,30
,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,70	0,30
STrollius asiaticus Aetna, dunkelorange	45,	5,—	0,55
\$ ", europaeus, gelbe Trollblume, starke Teilpflanzen \$ ", Earliest of All, reichblühend goldgelb	20,-	2,25	0,25
S " Excelsior, orangerot	40	3,60 4,50	0,40
S " Orangekönig, hellorange, sehr schöne volle Blumen	40 _	4,50	0,50
S " europaeus, gelbe Trollblume, starke Teilpflanzen  S " Earliest of All, reichblühend goldgelb  S " Excelsior, orangerot  S " Orangekönig, hellorange, sehr schöne volle Blumen  S " Orange Globe, orangegelbe Kugelblüte  S " Orange Prinzeß, orangefarben	48.—	5,40	0,60
S " Orange Prinzeß, orangefarben	56,-	6,40	0,70
FTunica saxifraga, zierliche, den ganzen Sommer blühende		,	
Felsenpflanze mit rosaweißen Blüten	12,—	1,35	0,15
Valeriana officinalis, gebräuchlicher Baldrian, rosa Blüten .	12,-	1,35	0,15
Veratrum album, weißer Germer, mit großen grünen Blättern,			
Blütentrieb ca. 1 m mit weißen Blüten, beste Solitärstaude		11,—	1,20
" nigrum, schwarzer Germer, mit schwärzlichen Blüten		11,—	1,20
Verbascum olympicum, gelbe Königskerze	16,—	1,80	0,20
" phoeniceum, ca. 50 cm hoch in bester Farbenmischung,	17	1.00	0.00
weiß, rosa, lila und blau	10,-	1,80	
			0,25
FVeronica amethystina, Ehrenpreis, mit prächt. dklblauen Blüten gentianoides, enzianblütig blau	10,-	1,80	0,20
C longifolia lila Distancionan Distance mita	20	0,90	0,10
F " repens, kriechender und bodenbedeckender, ganz nied-	20,-	2,25	0,25
riger blauer Ehrenpreis	16.—	1,80	0,20
F " Royal Blue, enzianblaue Farbe, sehr reichblühend F " rupestre, blau, ca. 15 cm hoch	20,—	2,25	0,25
	16,—	1,80	0,20
S " spicata, hellblaue Rispen	16,—	1,80	0,20



Yucca filamentosa

	100 St.	10 St.	1 St.
	At	M	$\mathcal{M}$
Vinca major, großblättriges Immergrün, mit großen blauen			
Blumen, von kräftigem Wuchs	12,—	1,35	0,15
" major fol. variegatis, Blätter sind bunt gefärbt	32, -	3,60	0,40
" minor alba, weißblühend und kleinblättrig	20,—	2,25	0,25
" " coerulea, blaublühend, starke Ballenpflanzen		1,35	0,15
" " " Jungpflanzen		0,90	0,10
" " rubra piena, rot gefüllt blüh., schöne starke Pflanzen		2,70	0,30
SViola cornuta Altona, gelbblühend		2,70	0,30
" G. Wermig, Hornveilchen, den ganzen Sommer einen	- 1,	2,10	0,00
blauen Teppich bildend, Teilpflanzen	6 -	0,80	0,10
G Warmin Rallannflanzon	16	1,80	0,20
Hanca dunkalblau auf dichton Rüschen	20 —	2,25	0,25
Land Nolgan tiefwiolett und frühhlühend		2,70	0,30
Schraatanaich roinweißblühande Nouheit		4,50	0,50
W H Woodgets tiefyiglett und gierlich		2,70	0,30
adameta Chamlatta		1,35	0,15
generaliflows other weightlihand		2,25	0,15
S " gracilis Juvel von Eisenach, tiefblaue Blumen		-	
" 6	24,—	2,70	0,30
Yucca filamentosa, Palmlilie, mit prächtigen meterhohen			
Blütenständen, dicht mit elfenbeinweißen Glocken besetzt	= -		
(siehe Abbild.), schöne Pflanzen	56,—	6,30	0,70
Wahlenbergia grandiflora, Japanische Glockenblume, blau	20,-	2,25	0,25



#### II. TEIL

## Stauden-Sortimente

in Sorten meiner Wahl:


Blütenstauden	ĺ		1000 St. M	100 St.	10 St.
		Sorten	180,—	20,	2,20
Schattenstauden  Stauden für: Felspartlen	" 20 " 50	77 29	200,— 250,—	22,—	2,50 3,—
Felspartlen Teichränder	"100	33	270,—	30,—	3,20
Bodenbedeckung					

Alles in besten Sorten und bester Qualität. Sonderwünsche gern gestattet.




#### III. TEIL

Knollengewächse 100 St.	10 St.	1 St
Allium schoenoprasum, Schnittlauch	0,90	0,10
" ursinum, Bärenlauch, mit reinweißen Blütendolden 8,-	0,90	0,10
Arum maculatum, Aronstab	1,80	0,20
Colchicum autumnale, Herbstzeitlose 8,-	0,90	0,10
Corydalis cava, rotblühender Lerchensporn, junge Knollen 16,-	1,80	0,20
" cava alba, weißer Lerchensporn, junge Knollen 20,—	2,25	0,25
Crocus, in bester Farbenmischung 8,-	0,90	0,10
Cyclamen europaeum, echtes rotblühendes Alpenveilchen 16,-	1,80	0,25
Fritillaria imperialis, rote Kaiserkrone	5,40	0,60
" imperialis lutea, gelbe Kaiserkrone —	9,—	1,—
" meleagris, kleine Kaiserkronenart 20,-	2,25	0,25
Gagea lutea, Goldstern	1,35	0,15
Galanthus nivalis, einfaches Gartenschneeglöckchen 6,-	0,80	0,10
" nivalis fl. pl., gefülltes Gartenschneeglöckehen 8,—	0,90	0,10
" Elwesii, sehr früh blühend, großblumig 8,—	0,90	0,10



Asplenium	trichomanes
-----------	-------------

	100 St.	10 St.	1 St.
Gladiolus communis, rot mit heller Mitte	28,—	3,20	0,35
Gladiolus, in folgenden Sorten:			
Baron von Hulot, dunkelblau			
Schwaben, gelbblühend  Venus, weiß mit Fleck  Weißer Riese, großblumig, weiß		1,35	0,15
Leucojum vernum, Schneeglöckchen oder Märzenbecher	8,—	0,90	0,10
Lillum bulbiferum, rote Feuerlilie	-	6,75	0,75
" candidum, weiße Lilie	40,	4,50	0,50
" Martagon, Türkenbundlilie, weinrot	28,	3,20	0,35
" regale, Königslilie, schöne weiße Lilie für Schnitt		4,50	0,50
" tigrinum, echte rote, braun gefleckte Tigerlilie		3,60	0,40
" splendens, leuchtend dunkelrot		3,60	0,40
" " Fortunei, hellrot	32,—	3,60	0,40
Montbretia crocosmiaeflora, orangerot	8,—	0,90	0,10
" Croesus, orangegelb	12,—	1,35	0,15
Muscari racemosum, Traubenhyazinthe, leuchtend blau, März-			
blüher	8,—	0,90	0,10
Narcissus poëticus albus, weiße einfache Narzisse	4,—	0,50	0,05
" poëticus albus fl. pl., weiß gefüllt	12,—	1,35	0,15
" luteus "van Sion", gelb, gefüllt blühend	12,	1,35	0,15
Scilla sibirica, mit leuchtend blauen Blumen	12,—	1,35	0,15




#### IV. TEIL

E 3 10			
Freilandfarne	100 St.	10 St.	1 St.
Aspidium aculeatum Lobatum	40,—	4,50	0,50
" angulare proliferum, feingefiedert	56.—	6,30	0,70
" filix femina, weiblicher Wurmfarn	16,—	1,80	0,25
" spinulosum, zierliche Wedel	16,—	1,80	0,25
Blechnum spicant, Rippenfarn	20,—	2,25	0,25
Pteris aquilina, Adlerfarn	12,—	1,35	0,15
Osmunda regalis, Königsfarn, einer der schönsten Farne	-	11,—	1,20
Polypodium dryopteris, Buchenfarn	16,—	1,80	0,20
" vulgare, kleine Rhizome	16,—	1,80	0,20
Scolopendrium officinarum, Hirschzungenfarn	28,—	3,20	0,35
" officinarum undulatum, mit gewellten Wedeln	54,—	6,—	0,65
Struthlopteris germanica, Wedel, dekorative, trichterförmige			
Becher bildend	36,—	4,—	0,45

#### V. TEIL

Gräser	100 St.	10 St.	1 St.
Arrhenatherum bulbosum fol. var., weißbunte Blätter	20,—	2,25	0,25
Arundo pragmites fol. var., Schilf mit gelben Streifen, bis			
2 m hoch	_	5,40	0,60
Elymus arenarius, Strandhafer, graugrüne Blätter	32,—	3,60	0,40
" glaucus, Strandhafer mit blaugrüner Belaubung	32,—	3,60	0,40
Eulalia gracillima, ganz schmale Blätter	_	5,40	0,60
" japonica fol. variegatis, lebhaft buntblättrig	Manager And		1,50
" zebrina, mit gestreiften Blättern	-	7,20	0,80
Festuca glauca, blaugrüne Belaubung, sehr schön	16,—	1,80	0,20
Glyceria spectabilis fol. var., mit rosa, weißer und grüner			
Belaubung	24,—	2,70	0,30
Imperata saccharifera, sehr starkwüchsig, ca. 2,50 m hoch	40,—	4,50	0,50
Phalaris arundinacea fol. var., für Binderei sehr geeignet	20,—	2,25	0,25



Aristolochia sipho

#### VI. TEIL

## Winterharte Ranker

Ampelopsis Veitchi, japanischer Wein, Selbstklimmer —	8,—	0,90
Aristolochia sipho, mit großen herzförmigen Blättern	16,—	1,80
Clematis Jackmanni, mit großen violetten Blütensternen —	18,—	2,—
" vitalba, kleinblumig, weiß	4,50	0,50
Humulus Iupulus, Hopfen	2,70	0,30
Lonicera, Geißblatt, prächtig duftende Blüten 32,—	3,60	0,40
Polygonum Auberti, schnellwachsend, mit großen weißen		
Blütenrispen —	11,—	1,20

## Niedrig bleibende Stauden

#### für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen u. Rasenersatz

Der Zehnerpreis liegt 10 Proz. unter dem Stückpreis. Der Hundertpreis liegt 20 Proz. unter dem Stückpreis.

o für sonnige Lage, 💿 für Schatten, Ø für Halbschatten.

o ful sominge Eage, o ful Schatten, & ful transfer		
Für Einfassungs- (E), Steingarten- (St), und Vorpflanzstauden (V).	Höhe in cm	1 St. RM
Acaena Buchanani (Stachelnüßchen), bildet blaugraue Polster. Ø St	3/5	0.40
Achillea (Schafgarbe), weiß und gelb. O St	10/15	0.40
Ajuga reptans (Günsel), kriechend, immergrün, blau. ○-⊙	10	0.40
Alchemilla alpina (Frauenmantel), grünlich-gelbe Blüten. ○-Ø St	10	0.40
Alyssum argenteum, kräftig wachsend, m. groß., gelb. Blütensträußen. O St	30	0.40
" saxatile (Steinkraut), in Sorten, silbergraues Laub, gelb. o St	20/30	0.40
Androsace cinerea (Mannsschild), silbergrau mit rosaroten Blütchen.		
o —∅ St	5/10	0.60
Antennaria tomentosa (Katzenpfötchen), graugrüne Polster. O St	10/15	0.30
Arabis (Gänsekresse), weiß und rosa. O St	10/15	0.30
" bellidiflora, aufrechte, weiße Blüten, glänzenddunkelgrünes Laub. O St	30	0.30
", periodica, aunecine, weise biuten, granzendunkergrunes Laub. O St	15/20	0.30
Armeria (Grasnelke), weiß, lila und rot. O E		
Asarum europaeum (Haselwurz), Bodenbedeckungspflanze.	10/15	0.30
Asperula (Waldmeister), wohlriechend. ⊙	5/10	0.30
Aster alpinus (Alpenaster), blüht lilablau. O St	15/20	0.40
" Andersonii, rasenbildend, kleine lila Blüten	- 10	0.30
Aubrietia (Blaukissen), niedrige Polster, blau und rot. O St	8/10	0.40
" deltoidea Dr. Mules, violett. O St	8/10	0.50
, Moerheimii, hellrosa. O St	8/10	0.50
" ,, Feuerkönig, rot. O St	8/10	0.50
, tauricola, hellblau. o St	8/10	0.40
Azorella trifurcata (Andenpolster), unverwüstliche Polster bildend. 0-0	5	0.40
Brunella (Brunelle), kriechend, weiß, rosa, violett. Ø St	10/15	0.40
Campanula carpatica (Glockenblume), blau und weiß. Ø o St	20/30	0.40
" Portenschlagiana, rasenbildend, blau, großblumig. Ø o St	10	0.60
pusilla, weiß und hellblau, kleine Glocken. Ø O St	10	0.40
" turbinata, mit großen blauen Glocken. Ø O St	10/15	0.50
Cerastium Biebersteinii (Hornkraut), weißblühend. O St	5/10	0.30
Ceratostigma plumbaginoides (Bleiwurz), enzianblaue Sternblumen.	0/10	0.00
	20	0.50
bis Ø St		0.40
Corydalis lutea (Lerchensporn), graugrünes Laub, gelb. Ø	20	
" ochroleuca, gelblichweiß. Ø	20	0.40
Dianthus caesius (Felsennelke), gedrungen, rosa. O St	10/15	0.40
" deltoides Brillant, leuchtendrot. St	20	0.30
" plumarius (Federnelke), weiß, rosa und rot. E	20/30	0.40
Dryas octopetala (Silberwurz), kriechend, weiß. O St	10	0.60
Euphorbia myrsinites, niedrigliegende Wolfsmilch, silbergrau, auffallend		
schöne Blüten. O St	20	0.60
" capitulata (Wolfsmilch), gelb. O St	10/15	0.50
Gentiana acaulis (Enzian), großblumig, dunkelblau.	10/20	1.25
Gypsophila hybr. fl. pl. Rosenschleier, rosagefüllte Blüten. O St	20/30	0.70
, repens (Schleierkraut), niedrig, rosa und weiß. O St	20/30	0.40
Helianthemum (Sonnenröschen), in verschiedenen Farben und Sorten. O V	15	0.40
Hepatica triloba coerulea (Leberblümchen), blaublühend. Ø V	10	0.40
Hieracium (Habichtskraut), gelb und orange. O St	20/30	0.40
Hypericum polyphyllum, gelb. St	10	0.40
Iberis sempervirens (Schleifenblume), weiß. O V	15/20	0.40
There semperations (officialisme), wells.	10/20	0.40

	Höhe	1 St.
	incm	$\mathcal{R}M$
nula ensiflora (Zwergalant), gelb. O St	20	0.40
Iris pumila (Zwerg-Schwertlilie), weiß, blau, gelb. O V	10/20	0.40
Leontopodium alpinum (Edelweiß), weiß, echtes. O St	15/20	0.50
Lychnis viscaria splendens fl. pl. (Pechnelke), gefüllt, karminrot. O V	30/40	0.40
Lysimachia nummularia, kriechend, goldgelb. ○-Ø		0.30
Nepeta mussini (Nepte), graugrünes Laub, hell-lila. O. E	20/30	0.40
Oenothera missouriensis (Nachtkerze), lichtgelb. O St	20/30	0.50
Papaver alpinum (Alpenmohn)	15 30/40	0.30
Phlox amoena (Flammenblume), frühlingsblühend, karminrot. $\varnothing \circ St$	10	0.40
" setacea G. F. Wilson, niedrig, hellblau. Ø o St	10/15	0.50
" " Maischnee, schneeweiß. Ø ○ St	10/15	0.50
	10/15	0.50
" " rosea, rosa. o—Ø St	15 15	0.40
Primula acaulis (Frühlingsprimel), weiß bis dunkelrot. O V	10	0.40
" auricula, in verschiedenen Farben. St	10/15	0.40
Bulleyana, in Gelb, Orange und Rot. V	30/40	0.50
., denticulata, in Blau und Weiß. V St	20/30	0.50
" elatior, gelb, braun und rot. E	20	0.30
"Florindae, hellgelbe hängende Blüten. St	40/50	0.50
Pulmonaria angustifolia azurea, tiefenzianblau, früh. o-o	30	0.50
" officinalis, rotviolett	30	0.40
Sagina subulata (Sternmoos), bildet moosähnliche Kissen. O	3	0.25
Saponaria ocymoides (Seifenkraut), karminrot. O St	5/7	0.40
Saxifraga Aizoon, silbergraue Rosetten, weiß. O	20 10	0.40
, cotyledon, große Rosetten	30	0.50
Schöne von Ronsdorf, dunkelrot, moosartig. Ø O St	15	0.40
" Schwefelblüte, hellgelb, moosartig. Ø O St	15	0.50
" Triumph, leuchtend karmin, moosartig. Ø o St	15	0.50
" umbrosa, weiß, mit immergrünen Blattrosetten. Ø O St	30 5/8	0.25
,, album, weiß, Wuchs rasig. O St	5/8	0.25
" Ewersii, blaugraue Polster, feinlaubig. O St	3/5	0.25
" lydium, grüne Polster, im Winter rot. O	5	0.30
" spurium, weiß, rosa, dunkelrosa, sehr raschwachsend. O St	15	0.30
Sempervivum (Hauswurz), dicke, fleischige Rosetten in Sorten. O St  Stachys lanata (Wollziest), weißwollige Blätter. O E	10/15 15/30	0.30
Teucrium chamaedrys (Gamander), immergrün, rosa. O E	15/20	0.25
Thymus lanuginosus (Thymian), weich, wollig behaarte Blätter. O St	5/8	0.30
" serpyllum, weiß und rosa. O St	5/8	0.30
Trifolium repens atropurpurea (Steinklee), rotbraunblättrig. O St	10	0.40
Tunica saxifraga (Felsennelke), rosarot. O St	15 10	0.30
,, filiformis, rasenbildend, hellblau	5/8	0.30
,, repens, blau, saftiggrün belaubt. O V	10	0.40
" prostrata, hellblau. St	10/20	0.30
" prostrata, hellblau. St	10/20 10	0.30
" rupestris, leuchtend amethystblau. St	10/20 10 10	0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E	10/20 10	0.30
" rupestris, leuchtend amethystblau. St	10/20 10 10 15	0.30 0.30 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E	10/20 10 10 15 15	0.30 0.30 0.30 0.40
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V	10/20 10 10 15 15	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V	10/20 10 10 15 15	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumen	10/20 10 10 15 15 15	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumen für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä	10/20 10 10 15 15 10	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifclhohe u. hohe Stauden für Blumen für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o	10/20 10 10 15 15 10 <b>SCA</b>	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
,, prostrata, hellblau. St ,, rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø © E. ,, gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V ,, odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumen für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. © ,, ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ©	10/20 10 10 15 15 10 <b>Schi</b>	0.30 0.30 0.40 0.30
" prostrata, hellblau. St " rupestris, leuchtend amethystblau. St Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E. " gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V " odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V Mifclhohe u. hohe Siauden für Blumen für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○  " ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⊙ ○	10/20 10 10 15 15 10 <b>SCA</b>	0.30 0.30 0.30 0.40 0.30
", prostrata, hellblau. St ", rupestris, leuchtend amethystblau. St  Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E  ", gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  ", odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumen  für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○  ", ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⑥ ○  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○  Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○	10/20 10 10 15 15 10 <b>Schi</b> <b>r</b> 80 60 80/120	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50
", prostrata, hellblau. St ", rupestris, leuchtend amethystblau. St  Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø ○ E  ", gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  ", odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V   Miffelhohe u. hohe Stauden für Blumen für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. ○  ", ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. ○  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. ⑥ ○  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. ○  Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. ⑥ ○  ", myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø ○	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>SCAL</b> 80 60 80/120 50/200 120 50	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40 0.50 0.50
minor (Immergrün), blaue Blumen. V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. O  gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  doorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifchohe u. hohe Stauden für Blumen  für Gruppen, Rabaiten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. O  ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. O  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. O  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. O  Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. O  myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. O  Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. O	10/20 10 10 15 15 15 10 SCIII 80 60 80/120 50/200 120 50/80	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30
minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E  gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  dorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifchohe u. hohe Stauden für Blumen  für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o  ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. o  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. o  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. o  Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. o  " myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø o  Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø o  Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø o	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>SCINI</b> 80 60 80/120 50/200 120 50/80 60/80	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30 0.50 0.40 0.50 0.50 0.50 0.60 0.40
minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø o E  gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  nodorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifchohe u. hohe Stauden für Blumen  für Gruppen, Rabaiten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o  ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. o  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. o  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. o  Anchusa italica (Ochsenzunge), enzianblau. o  myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø o  Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø o  Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø o  Aster acris, hellblau, frühblühend. o	10/20 10 10 15 15 15 10 SCIII 80 60 80/120 50/200 120 50/80	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.30
n, prostrata, hellblau. St nupestris, leuchtend amethystblau. St  Vinca minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V  Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø © E. ny gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V nodorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Miichorc u. hohr Siauden für Blumen für Gruppen, Rabaiten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria-Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. © ny ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. © Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. © © Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. © © Althaea italica (Ochsenzunge), enzianblau. © © n, myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø © Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø © Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø © Aster acris, hellblau, frühblühend. © ny hybr. luteus, zitronengelb. © namellus Imperator, dunkellavendelblau	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>SCAL</b> 80 60 80/120 50/200 120 50/80 60/80 60/80 60 80 70	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.50 0.40 0.50 0.40
minor (Immergrün), blaue Blumen. Ø V Viola cornuta (Hornveilchen), verschiedene Sorten, blaublühend. Ø E  gracilis Lord Nelson, dunkelviolett. V  odorata (wohlriechendes Veilchen), reichblühend. V  Mifchorc u. horc Stauden für Blumen  für Gruppen, Rabaiten, Vorpflanzung und als Solitä  Achillea Eupatoria Parkers Varietät (Schafgarbe), gelb. o  ptarmica fl. pl. Die Perle, reinweiß, gefülltblühend. o  Aconitum (Eisenhut), verschiedene Sorten, blaublühend. o  Althaea rosea fl. pl. (Stockrose), in vielen Farben. o  Althaea italica (Ochsenzunge), enzianblau. © o  myosotidiflora, hellblau, vergißmeinnichtähnlich. Ø o  Anemone japonica (Herbstanemone), verschiedene Sorten und Farben. Ø o  Aquilegia (Akelei), weiß und dunkelblau. Ø o  Aster acris, hellblau, frühblühend. o  hybr. luteus, zitronengelb. o	10/20 10 10 15 15 15 10 <b>SCNI</b> 80 60 80/120 50/200 120 50/80 60/80 60/80 60 80	0.30 0.30 0.40 0.30 0.40 0.50 0.40 0.50 0.60 0.40 0.40 0.50

4	Höhe	1 St.
	incm	$\mathcal{R}M$
And the second of the second o	60	0.80
Aster amellus Rudolf Goethe, dunkelblau, riesenblumig	60	1
Novan-Anglian Lill Fardell großblumig karminret 0	130	0.50
,, Elta, lila, halbgefüllt. O	100	0.50
" Little boy blue, violettblau, gefüllt. O	50	1
" Royal blue, dunkelpurpurblau, halbgefüllt. O	120	0.50
" Novae-Belgiae Saturn, hellila. O	120	0.50
Astilbe Arendsi Amethyst (Prachtspiere), amethystfarben.	80	0.70
" Arendsí Deutschland, reinweiß. Ø	50	0.70
" " Irene Rottsieper, reines Lachsrosa. Ø	70	0.70
" Rubin, leuchtend rubinrot. Ø	100	0.70
campanula glom. dahurica (Glockenblume, sibirische), violett. Ø 0	50	0.50
" persicifolia, blau und weiß. Ø o	80/100	0.50
Centranthus ruber coccineus (Spornblume), erdbeerrot. O	60/80	0.40
Chrysanthemum indicum (Chrysantheme), viele Sorten und Farben. O	50/80	0.50
" uliginosum (Oktobermargarete), weiß	120/150	0.50
Cimicifuga japonica (Silberkerze), rahmweiße Rispen. Ø	60	0.50
,, verticillata, fein geschlitzte Blätter, gelb. o	60	0.50
Delphinium (Rittersporn)		
" Berghimmel, himmelblau mit weißem Auge, sehr wüchsig. Ø O	150	1.50
,, King of Delphiniums, dunkelblau, weiße Mitte. o	150	1.20
"Andenken an August Koenemann, leuchtend kobaltblau. O	90	0.60
" Moerheimi, reinweiß, hoch und locker gebaut. O	120/150	0.80
"-Hybriden		
Dielytra spectabilis (Tränendes Herz), rosa, frühblühend. Ø 0	100	0.80
Digitalis gloxiniaeflora (Fingerhut), weiß bis rosa. Ø o	120 40	0.40
Doronicum caucasicum (Gemswurz), goldgelb, sehr frühblühend. Ø o Echinops Ritro (Kugeldistel), hellblau blühend. o	150	0.50
Epimedium (Sockelblume), verschiedene Sorten und Farben. Ø	30	0.50
Erigeron mesagrande spec. (Berufskraut), dunkelblau. O	50	0.50
Eryngium (Edeldistel), dunkelblau.	70	0.70
Euphorbia polychroma (Wolfsmilch), gelb. O St	15	0.50
Funkia (Herzlilie), buntlaubig, hellblau.   Ø	40/60	0.50
Gaillardia grandiflora (Kokardenblume), orangerot. o	50/70	0.40
Geum (Nelkenwurz), viele Sorten und Farben. ⊙ ○	40/50	0.40
Gypsophila paniculata fl. pl. (Gefülltes Schleierkraut). Ø	100/150	0.90
Harpalium (Sonnenrose), gelb. O	130	0.50
" autumnale Riverton Gem, goldlackrot. O	150	0.50
,, ,, pumilum magnificum, goldgelb. O	80	0.50
"Baronin Linden, goldbronze. O	150	0.70
,, hybr. Pericrina, dunkelkastanienbraun	80/100 60	0.80
,, Hoopesii, orangegelb, Mai—Juni. O, pumilum magnificum, goldgelbblühend. O	80	0.50
Helianthus (Sonnen'blume), gelb, verschiedene Sorten.		0.60
Helleborus hybridus (Christrose), weißlich bis purpurrot. ⊙ Ø	40	0.70
,, niger, großblumig, schneeweiß. ⊙ Ø	30	1
Hemerocallis (Taglilie), in den Farben Gelb bis Orange. O	80 250	0.60
Heuchera sanguinea (Purpurglöckchen), karmesinrot.	50	0.50
,, hybr. Kleeberger, zinnoberrot	50	0.60
" Pluie de feu, feurigrot	50	0.60
Incarvillea Delaway (Staudentrompete), lilarosa. Ø	50	0.60
Iris germanica Alphem. (Schwertlilie), lavendelblau mit Gelb.	50 60	0.70
,, ,, Eckesachs, rötlichlila, riesenblumig. O	80	0.50
,, ,, Flammenschwert, leuchtend gelb mit Braun. o	60	0.80
,, ,, Folkwang, lichtrosarot mit braungelben Adern. o	90	0.80
,, ,, Fürstin Lonyay, violett mit weinrot. O	80	0.50
", ", Iduna, hellgelb mit Veilchenblau. O	80 70	0.60
,, ,, Lohengrin, hellviolettrosa. O	100	0.50
" " Rheinperle, zartes Rosa, reichblühend. O	90	0.50
,, ,, Rheintraube, reinlavendelblau mit Purpurviolett. o	90	0.60
,, ,, Rota, karminrosa. o	60	0.60
" interregna Halfdan, grünlichgelb. O	50 50	0.40
, Walhalla, violett mit dunkler Lippe. O		0.40

	Höhe	1 St
	incm	$\mathcal{R}\mathcal{M}$
Iris Kaempferi, japanische Art, in verschiedenen Farben. O	80	0.80
" sibirica superba, dunkelblau. O	80	0.50
Leucanthemum maximum (Margerite), weiß. O	80/100	0.50
Lilium auratum (Goldbandlilie), goldgelb. O		0.70
" candidum (Madonnenlilie), reinweiß. O		0.60
martagon (Türkenbund), weinrotpurpur, schwarzgefleckt. o	80	0.60
" regale, weiß mit gelbem Schlund. O	80	1.—
tigrinum (Tigerlilie), leuchtend orangerot, gefleckt. o		0.60
Lupinus polyphyllus albus (Staudenlupine), weiß.		0.40
males bulles agains salares a		0.50
cuparbus dupkolblau o		
	80/100	0.40
" ,, Ada, gelb, in Orange übergehend. O	80	0.80
" " Downer's Hybriden, zartrosa	100	0.80
Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe), scharlachrot. Juni. O	100	0.40
Lythrum salicaria sup. (Weiderich), rosa blühend. Ø 0	80/100	0.50
Megasea hybrida (Steinbrech), großblättrig, rosa. Ø ○	30	0.50
Nymphaea (Wasserrose), winterharte, in Sorten	6.— b	s 12.—
Oenothera (Nachtkerze), gelb und weiß blühend. o	50	0.50
Paeonia officinalis, bekannt als Bauernpfingstrose, frühblühende Sorten. Ø o	60/80	0.80
" sinensis fl. pl., in vielen Sorten. Ø o	60/80	1.20
Papaver orientale (Orientalischer Mohn), rosa bis orangerot. o	100	0.50
Phlox Arendsi (Flammenblume), frühblühend, in Sorten. o	60/80	0.50
" decussata Dr. Königshöfer, zinnoberrot. O	90	0.40
,, ,, Frau Paul Pfitzner, zartrosalila. o	. 80	0.50
", ", Hindenburg, glühendes Kirschrot	80	0.50
Haffnung kunfrigaranga o	80	0.50
Imporator dupkalkarminent	80	0.40
Kanitan Kanis lasharana mit Karmin Auga	70	0.50
Le Mahdi tiotourpurviolett o	70	0.40
Los Schlagstor poharlachkarmin risconfilumia	100	0.50
Mia Prive blandondwolf früh niedrig o	50	0.50
	80	0.50
" " Mrs. Milly van Hoboken, zartrosa, großblumig. O	90	0.50
" , Paul Hoffmann, magentakarminrot		0.50
" Reichsgraf von Hochberg, amarantrot. O	100	7 7 7 7 7 7
" Saladin, leuchtendorangescharlach	90	0.50
Württembergia, rosa, niedrig. O	50	0.40
Physalis Franchetti (Lampionpflanze), Früchte orangescharlach. O	40	0.50
Pyrethrum (Margaretenblume)	00.100	
" E. M. Robinson, zartrosa, großblumig, einfach. O	80/90	
" James Kelway, dunkelblutrot, einfach. O	60/80	0.60
" Lord Roseberry, dunkelrot, gefüllt. O	60/80	0.80
"Aphrodite, reinweiß, gefüllt. O	50/70	0.60
Rudbeckia lac. fl. pl. Goldball (Sonnenbraut), gelbgefüllt. O	200	0.50
,, purpurea, rot, mit schwarzer Mitte, einfach. O	120	0.50
" speciosa Neumanni, goldgelb, mit schwarzer Mitte. O	60	0.40
Salvia nemorosa (Salbei), leuchtend violettblau. O	80	0.50
Senecio clivorum Othello (Kreuzkraut), rotbraun. Ø o	100/120	0.70
Solidago hybr. (Goldrute), goldgelb, in Sorten. Ø o	60/80	0.40
Thalictrum aquilegifolium (Wiesenraute), lilarosa, zierlich belaubt. Ø O	70/100	0.50
Trollius hybr. (Trollblume), goldgelb bis Rotorange. Ø o	50/80	0.80
Verbascum pannosum (Königskerze), gelb, weißfilzige Blätter.	120/150	0.60
Yucca filamentosa (Palmillie), cremeweiß.	100/150	1/1.50
The state of the s		1 - 1 - 1

### Stauden-Zusammenstellungen

Lieferu	ng nac	:h	unserer	Wahl.		100 St. RM
Polster- und Mauerstauden unsere	r Wahl	in	15-20	guten Sorter		20.—
Schnitt- und Gruppenstauden "	11	1.1	15-20	besten "		30.—
Schnitt- und Gruppenstauden "	11	11	15-20	guten ,,	*******	30.—
11 11 11 11	11	3.7	15-20	besseren ,,	*****	30
Stauden für Halbschatten und Sc	hatten	lan	15-20	pesten ,,	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	45.—

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
private
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer